

25.09.2017

Сэндвич панели с наполнителем из минеральной ваты (Базальт)					
Тип сэндвич панели	Марка	Рабочая ширина, мм	ед.изм.	Толщина, мм	цена с НДС, руб/м2
					окрашенные с 2х сторон
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-LOCK (теплый замок, толщина облицовок 0,5-0,7; базальтовый утеплитель - 105-110 кг/м3) ГОСТ	ПТСМА	1000/1190	м2	50	1 187
				80	1 349
				100	1 414
				120	1 538
				150	1 684
				175	1 891
				200	1 910
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	ПКБ	1000	м2	50	1 305
				80	1 462
				100	1 526
				120	1 669
				150	1 817
				175	2 040
				200	2 060
Стеновая Сэндвич-панель "ЭКОНОМ-МАЯК" с видимым креплением Z-LOCK (толщина облицовок 0,4-0,45мм, базальтовый утеплитель - 80-90 кг/м3), ТУ	ПСБ	1000	м2	50	1 036
				80	1 156
				100	1 220
				120	1 316
				150	1 441
				175	1 601
				200	1 647

Цена указана на объем от 120 до 200 м2. При заказе менее 120 м2 - наценка 10%

СКИДКИ:

от 200 до 400 м2 - 3%

от 400 до 700 м2 - 6%

от 700 до 1000 м2 - 10%

свыше 1000 м2 - договорная цена

Применение облицовок толщиной металла 0,7мм цена увеличивается на 100 руб. на одну сторону

Применение облицовок с покрытием PVDF цена увеличивается на 315 руб. на одну сторону/

Цена указана на условиях EXW (Франко завод)

Сэндвич-панели изготавливаются длиной от 2 до 14 м.

Стандартная комплектация (включено в стоимость сэндвич-панелей)	
Облицовки (наружная и внутренняя)	Сталь 0,5 мм с покрытием Polyester, производства Россия с защитной пленкой
Утеплитель	негорючая (НГ) минеральная плита на основе базальтовых пород плотностью 100-110 кг/м3
Упаковка пачки сэндвич панелей	снизу пачки подкладные бруски из пенополистирола, сверху защитный лист гофрокартона, на торцах пачки -полиэтиленовая пленка, пачка запакована стрейч-пленкой и стянута металлическими лентами через деревянные упаковочные щиты
Автоупаковка	Пачки в кузове разшиваются прокладками из пенополистирола. В качестве подкладок под ремни применяются транспортировочные деревянные щиты

23.03.2017

Сэндвич панели с наполнителем из пенополиизоцианурата (PIR)

Тип сэндвич панели	Рабочая ширина, мм	Толщина, мм	цена с НДС, руб/м2	
			окрашенные с 2х сторон	оцинкованные с 2-х сторон
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-LOCK (теплый замок) ГОСТ	1000/1190	30	1 093	1 018
		50	1 271	1 159
		60	1 385	1 272
		80	1 598	1 484
		100	1 747	1 635
		120	1 943	1 832
		150	2 185	2 074
		200	2 739	2 625
Кровельная трехслойная сэндвич-панель ТИП 1	1000	40	1 415	1 275
		60	1 586	1 475
		90	1 882	1 773
		110	2 066	1 958
		160	2 560	2 451
Кровельная трехслойная сэндвич-панель ТИП 2	1000	30	1 238	1 100
		50	1 415	1 275
		80	1 683	1 573
		100	1 866	1 758
		120	2 140	2 042
		150	2 360	2 252

Цена указана на объем от 200 до 400 м2.

Заказы менее 200 м2 принимаются только при согласовании с заводом.

При объеме менее 200 м2 цена 1м2 увеличивается на 15%

Толщина облицовок сэндвич панелей 0,5мм

СКИДКИ:

от 400 до 600 м2 - 6 %

от 600 до 1000 м2 - 10 %

свыше 1000 м2 - договорная цена

Применение облицовок толщиной металла 0,7мм цена увеличивается на 80 руб. на одну сторону

Применение облицовок толщиной металла 0,6мм цена увеличивается на 45 руб. на одну сторону

Применение облицовок с покрытием PVDF цена увеличивается на 215 руб. на одну сторону

Применение облицовок с покрытием PURAL цена увеличивается на 85 руб. на одну сторону

Цена указана на условиях EXW (Франко завод)

Сэндвич-панели изготавливаются длиной от 2 до 12 м.

Перечень стандартных цветов по таблице RAL:

9006, 9003, 9002, 8017, 3003, 3005, 6005, 7004, 6029

3020, 5002, 5005, 5021, 5015, 1015, 1021, 2004, 7035

23.03.2017

Сэндвич панели с наполнителем из пенополистирола				
Тип сэндвич панели	Рабочая ширина, мм	Толщина, мм	цена с НДС, руб/м2	
			окрашенные с 2х сторон	оцинкованные с 2-х сторон
Стеновая трехслойная сэндвич-панель с видимым креплением Z-LOCK (ГОСТ)	1000/1190	50	1 157	1 048
		80	1 263	1 143
		100	1 329	1 212
		120	1 447	1 325
		150	1 524	1 401
		200	1 780	1 663
Кровельная трехслойная сэндвич-панель	1000	50	1 293	1 162
		80	1 385	1 265
		100	1 466	1 341
		120	1 561	1 437
		150	1 666	1 537
		200	1 850	1 719

Цена указана на объем от 200 до 400 м2.

Заказы менее 200 м2 принимаются только при согласовании с заводом.

При объеме менее 200 м2 цена 1м2 увеличивается на 15%

Толщина облицовок сэндвич панелей 0,5мм

СКИДКИ:

от 400 до 600 м2 - 6 %

от 600 до 1000 м2 - 10 %

свыше 1000 м2 - договорная цена

Применение облицовок толщиной металла 0,7мм цена увеличивается на 80 руб. на одну сторону

Применение облицовок толщиной металла 0,6мм цена увеличивается на 45 руб. на одну сторону

Применение облицовок с покрытием PVDF цена увеличивается на 215 руб. на одну сторону

Применение облицовок с покрытием PURAL цена увеличивается на 85 руб. на одну сторону

Цена указана на условиях EXW (Франко завод)

Сэндвич-панели изготавливаются длиной от 2 до 12 м.

Перечень стандартных цветов по таблице RAL:

9006, 9003, 9002, 8017, 3003, 3005, 6005, 7004, 6029

3020, 5002, 5005, 5021, 5015, 1015, 1021, 2004, 7035